

УТВЕРЖДАЮ
 I-ый зам. генерального директора по
 производству - главный инженер

А.Ф. Гумеров



ООО «Уренгойская газовая компания»

**Паспорт качества на
 конденсат товарный**

Производитель продукта: ООО «Уренгойская газовая компания».
 Наименование продукта: стабильный газовый конденсат.
 Месторождение/площадь: Уренгойское ГКМ
 Номера скважин: 376, интервал перфорации 3360-3387м

Дата отбора: **25.05.2013г.**
 Место отбора: сепаратор
 Дата исследования: **28.05.2013г.**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Результаты измерений	НД на измерения		
1.	Содержание общей серы	% масс.	0,02	ASTM D 4294-98		
2.	Плотность при 20 ⁰ С	кг/м ³	775,9	ASTM D 4052-96		
3.	Фракционный состав:		Отгон фракций, % об.	Температура, °С	ASTM D 86-01	
			начало кипения			74,0
			10			98,0
			50			156,0
			90			301,0
конец кипения	347,0					
4.	Давление насыщенных паров	кПа (мм рт. ст.)	13,5 (101)	ASTM D 323-94		
5.	Массовая доля воды	%	менее 0.03	ГОСТ 2477-65		
6.	Массовая доля парафинов	%	0,24	МВИ 11-24-2003 (свидетельство № 015-224/Г-2003)		
7.	Массовая доля асфальтенов	%	менее 0.01	МВИ 11-24-2003 (свидетельство № 015-224/Г-2003)		
8.	Массовая доля механических примесей	%	менее 0.005	ГОСТ 6370-83		
9.	Массовая концентрация хлористых солей	мг/дм ³	менее 0.3	ГОСТ 21534-76		
10.	Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до 204 °С	млн. ⁻¹	менее 1.0	ГОСТ 52247-04, метод А		
11.	Массовая доля сероводорода	млн. ⁻¹	менее 2	ГОСТ 50802-95		
12.	Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме	млн. ⁻¹	менее 2	ГОСТ 50802-95		
13.	Испытание на медной пластинке		выдерживает 1а	ASTM D 130-94		

Ведущий геолог

С.С. Долженко

Паспорт составлен в соответствии с ОСТ 51.65-80, на основании протокола испытаний № 57 от 28.05.2013г, выдан Лабораторией ООО «ГЕОХИМ», аккредитована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии под № РОСС RU.0001.51528